



2024



catalogo
catalogue




LINEA VAPORE
STEAM LINE



scaricatore di condensa meccanico a galleggiante con valvola termostatica
mechanical float type steam trap with air vent

SK-50



	SK-50 (DN25)	SK-50 (DN 32-40-50)
corpo body	ghisa sferoidale GGG 40 ductile iron GGG 40	ghisa GG25 GG25 cast iron
galleggiante e parti interni float and internal parts	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304	
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded	
TMO	Max. 250°C	
PMO	Max. 16 bar	
ΔP	4,5-10-14 bar	

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
25	703200202006	4,5 bar	
	703200202007	10 bar	
	703200202008	14 bar	
32	703200202009	4,5 bar	
	703200202010	10 bar	
	703200202011	14 bar	
40	703200202012	4,5 bar	
	703200202013	10 bar	
	703200202014	14 bar	
50	703200202015	4,5 bar	
	703200202016	10 bar	
	703200202017	14 bar	


versione filettata threaded version			
DN inch	codice code	ΔP	prezzo price €
1"	703200201006	4,5 bar	
	703200201007	10 bar	
	703200201008	14 bar	
1" 1/4	703200201009	4,5 bar	
	703200201010	10 bar	
	703200201011	14 bar	
1" 1/2	703200201012	4,5 bar	
	703200201013	10 bar	
	703200201014	14 bar	
2"	703200201015	4,5 bar	
	703200201016	10 bar	
	703200201017	14 bar	

SCARICATORI DI CONDENSA

STEAM TRAPS

scaricatore di condensa meccanico a galleggiante con valvola termostatica
mechanical float type steam trap with air vent

SK-51/SK-51C*



SK-51/SK-51C	
corpo e coperchio body and cover	ghisa sferoidale GGG 40 ductile iron GGG 40
galleggiante e parti interni float and internal parts	acciaio inox stainless steel
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 16 bar
ΔP	4.5-10-14 bar
altre informazioni other Info	SK-51C*: L'unità termostatica può essere disabilitata con l'asta di bilanciamento The thermostatic unit can be disabled by balance rod.

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
15	703200102000	4,5 bar	
	703200102001	10 bar	
	703200102002	14 bar	
20	703200102003	4,5 bar	
	703200102004	10 bar	
	703200102005	14 bar	
25	703200102010	4,5 bar	
	703200102011	10 bar	
	703200102012	14 bar	

versione filettata threaded version			
DN inch	codice code	ΔP	prezzo price €
1/2"	703200101000	4,5 bar	
	703200101001	10 bar	
	703200101002	14 bar	
3/4"	703200101003	4,5 bar	
	703200101004	10 bar	
	703200101005	14 bar	
1"	703200101006	4,5 bar	
	703200101007	10 bar	
	703200101008	14 bar	

scaricatore di condensa meccanico a galleggiante con valvola di bypass
steam trap with bypass needle valve

SK-51SLR



SK-51SLR	
corpo e coperchio body and cover	ghisa sferoidale GGG 40 ductile iron GGG 40
galleggiante e parti interni float and internal parts	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded

scaricatore di condensa meccanico a galleggiante con valvola termostatica
mechanical float type steam trap with air vent

SK-55/SK-55L*



	SK-55L
corpo e coperchio body and cover	ghisa sferoidale GGG 40 ductile iron GGG 40
galleggiante e parti interni float and internal parts	acciaio inox AISI304 stainless steel
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 16 bar
ΔP	4.5-10-14 bar
altre informazioni other Info	SK-55L*: Con vetro d'ispezione With sight glass

SK-55 versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
32	703200202032	4,5 bar	
	703200202031	10 bar	
	703200202033	14 bar	
40	703200202035	4,5 bar	
	703200202034	10 bar	
	703200202036	14 bar	
50	703200202038	4,5 bar	
	703200202037	10 bar	
	703200202039	14 bar	

SK-55 versione filettata threaded version			
DN inch	codice code	ΔP	prezzo price €
1" 1/4	703200201082	4,5 bar	
	703200201081	10 bar	
	703200201083	14 bar	
1" 1/2	703200201085	4,5 bar	
	703200201084	10 bar	
	703200201086	14 bar	
2"	703200201088	4,5 bar	
	703200201087	10 bar	
	703200201089	14 bar	

SK-55L versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
32	703200202022	4,5 bar	
	703200202021	10 bar	
	703200202023	14 bar	
40	703200202025	4,5 bar	
	703200202024	10 bar	
	703200202026	14 bar	
50	703200202028	4,5 bar	
	703200202027	10 bar	
	703200202029	14 bar	

SK-55L versione filettata threaded version			
DN inch	codice code	ΔP	prezzo price €
1" 1/4	703200201072	4,5 bar	
	703200201071	10 bar	
	703200201073	14 bar	
1" 1/2	703200201075	4,5 bar	
	703200201074	10 bar	
	703200201076	14 bar	
2"	703200201078	4,5 bar	
	703200201077	10 bar	
	703200201079	14 bar	

SCARICATORI DI CONDENSA

STEAM TRAPS

scaricatore di condensa meccanico a galleggiante con valvola termostatica
mechanical float type steam trap with air vent

SK-61/SK-61C*



	SK-61/SK-61C*
corpo e coperchio body and cover	acciaio inox AISI316 stainless steel AISI316
galleggiante e parti interni float and internal parts	acciaio inox stainless steel
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 25 bar
ΔP	4.5-10-14 bar
altre informazioni other Info	SK-61C*: L'unità termostatica può essere disabilitata con l'asta di bilanciamento The thermostatic unit can be disabled by balance rod.

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
15	703200105100	4,5 bar	
	703200105101	10 bar	
	703200105102	14 bar	
20	703200105103	4,5 bar	
	703200105104	10 bar	
	703200105105	14 bar	
25	703200105106	4,5 bar	
	703200105107	10 bar	
	703200105108	14 bar	

versione filettata threaded version			
DN inch	codice code	ΔP	prezzo price €
1/2"	703200105000	4,5 bar	
	703200105001	10 bar	
	703200105002	14 bar	
3/4"	703200105003	4,5 bar	
	703200105004	10 bar	
	703200105005	14 bar	
1"	703200105006	4,5 bar	
	703200105007	10 bar	
	703200105008	14 bar	

scaricatore di condensa meccanico a galleggiante con valvola termostatica
mechanical float type steam trap with air vent

SK-70



	SK-70
corpo body	acciaio forgiato GSC 25 cast steel GSC 25
galleggiante float	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 25 bar
ΔP	4.5-10-14 bar

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
15	703200105119	4,5 bar	
	703200105120	10 bar	
	703200105121	14 bar	
20	703200105122	4,5 bar	
	703200105123	10 bar	
	703200105124	14 bar	
25	703200105125	4,5 bar	
	703200105126	10 bar	
	703200105127	14 bar	

versione filettata threaded version			
DN inch	codice code	ΔP	prezzo price €
1/2"	703200105110	4,5 bar	
	703200105111	10 bar	
	703200105112	14 bar	
3/4"	703200105113	4,5 bar	
	703200105114	10 bar	
	703200105115	14 bar	
1"	703200105116	4,5 bar	
	703200105117	10 bar	
	703200105118	14 bar	

SCARICATORI DI CONDENSA

STEAM TRAPS

scaricatore di condensa meccanico a galleggiante con valvola termostatica
mechanical float type steam trap with air vent

SK-80



	SK-80
corpo body	ghisa sferoidale GGG 40.3 ductile iron GGG 40.3
galleggiante float	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 16 bar
ΔP	4.5-10-14 bar

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
25	703200203007	4,5 bar	
	703200203008	10 bar	
	703200203009	14 bar	
32	703200203010	4,5 bar	
	703200203011	10 bar	
	703200203012	14 bar	
40	703200203013	4,5 bar	
	703200203014	10 bar	
	703200203015	14 bar	
50	703200203016	4,5 bar	
	703200203017	10 bar	
	703200203018	14 bar	

scaricatore di condensa a secchiello rovesciato
inverted bucket steam trap

BT-16

NEW



BT-16	
corpo body	ghisa sferoidale GGG 40.3 ductile iron GGG 40.3
galleggiante float	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 16 bar
ΔP	5,4-8,5-15,5 bar

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
15	703460000110	5,4 bar	
	703460010110	8,5 bar	
	703460020110	15,5 bar	
20	703460000113	5,4 bar	
	703460010113	8,5 bar	
	703460020113	15,5 bar	
25	703460000116	5,4 bar	
	703460010116	8,5 bar	
	703460020116	15,5 bar	

versione filettata threaded version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
1/2"	708205501000	5,4 bar	
	708205502000	8,5 bar	
	708205503000	15,5 bar	
3/4"	708205501005	5,4 bar	
	708205502005	8,5 bar	
	708205503005	15,5 bar	
1"	708205501010	5,4 bar	
	708205502010	8,5 bar	
	708205503010	15,5 bar	

SCARICATORI DI CONDENZA

STEAM TRAPS

scaricatore di condensa a sfera flottante
floating ball steam trap

SFK-40



	SFK-40
corpo body	ghisa sferoidale GGG 40.3 ductile iron GGG 40.3
galleggiante e parti interni float and internal parts	acciaio inox AISI 316Ti stainless steel AISI316Ti
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 220°C
PMO	Max. 16 bar
ΔP	4.5-10-14 bar

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
15	703200110026	4,5 bar	
	703200110025	10 bar	
	703200110027	14 bar	
20	703200110030	4,5 bar	
	703200110029	10 bar	
	703200110031	14 bar	
25	703200110034	4,5 bar	
	703200110033	10 bar	
	703200110035	14 bar	

versione filettata threaded version			
DN inch	codice code	ΔP	prezzo price €
1/2"	703200110013	4,5 bar	
	703200110012	10 bar	
	703200110014	14 bar	
3/4"	703200110017	4,5 bar	
	703200110016	10 bar	
	703200110018	14 bar	
1"	703200110021	4,5 bar	
	703200110020	10 bar	
	703200110019	14 bar	

scaricatore di condensa a sfera scaricatore di condensa a sfera flottante
floating ball steam trap

SFK-61



	SFK-61
corpo body	acciaio inox AISI 316Ti stainless steel AISI316Ti
galleggiante e parti interni float and internal parts	acciaio inox AISI 316Ti stainless steel AISI316Ti
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 220°C
PMO	Max. 25 bar
ΔP	4.5-10-14 bar

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
15	703200120026	4,5 bar	
	703200120025	10 bar	
	703200120027	14 bar	
20	703200120030	4,5 bar	
	703200120029	10 bar	
	703200120031	14 bar	
25	703200120034	4,5 bar	
	703200120033	10 bar	
	703200120035	14 bar	

versione filettata threaded version			
DN inch	codice code	ΔP	prezzo price €
1/2"	703200120013	4,5 bar	
	703200120012	10 bar	
	703200120014	14 bar	
3/4"	703200120017	4,5 bar	
	703200120016	10 bar	
	703200120018	14 bar	
1"	703200120021	4,5 bar	
	703200120020	10 bar	
	703200120019	14 bar	

SCARICATORI DI CONDENSA

STEAM TRAPS

scaricatore di condensa a sfera flottante
floating ball steam trap

SFK-70




	SFK-70
corpo body	acciaio forgiato cast steel
galleggiante e parti interni float and internal parts	acciaio inox AISI 316Ti stainless steel AISI316Ti
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 220°C
PMO	Max. 25 bar
ΔP	4.5-10-14 bar

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
15	703200130026	4,5 bar	
	703200130025	10 bar	
	703200130027	14 bar	
20	703200130030	4,5 bar	
	703200130029	10 bar	
	703200130031	14 bar	
25	703200130034	4,5 bar	
	703200130033	10 bar	
	703200130035	14 bar	

versione filettata threaded version			
DN inch	codice code	ΔP	prezzo price €
1/2"	703200130013	4,5 bar	
	703200130012	10 bar	
	703200130014	14 bar	
3/4"	703200130017	4,5 bar	
	703200130016	10 bar	
	703200130018	14 bar	
1"	703200130021	4,5 bar	
	703200130020	10 bar	
	703200130019	14 bar	

scaricatore di condensa termodinamico
thermodynamic steam trap

TDK-45



		TDK-45
corpo body		acciaio forgiato forged steel
coperchio cover		acciaio per trasmissione transmission steel
parti interne inner parts		acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
connessione connection		flangiata e filettata flanged and threaded
TMO		Max. 400°C
PMO		Max. 40 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
15	703300102000	
20	703300102001	
25	703300102002	

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703300101000	
3/4"	703300101001	
1"	703300101002	

scaricatore di condensa termodinamico
thermodynamic steam trap

TDK-71



		TDK-71
corpo body		ASTM A743 (CA 40F) stainless casting ASTM A743 (CA 40F)
coperchio cover		acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
disco disc		acciaio inox AISI 420 stainless steel AISI 420
connessione connection		filettata threaded
TMO		Max. 400°C
PMO		Max. 42 bar

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708210111020	
3/4"	708210111030	
1"	708210111040	

SCARICATORI DI CONDENSA

STEAM TRAPS

scaricatore di condensa bimetallico
bimetallic steam trap

TK-1



	TK-1
corpo body	acciaio forgiato C22.8 forged steel C22.8
filtro e seat filter and seat	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 400°C
PMO	Max. 40 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
15	703400102000	
20	703400102001	
25	703400102002	
32	703400102003	
40	703400102004	
50	703400102005	

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703400101000	
3/4"	703400101001	
1"	703400101002	
1"1/4	703400101003	
1"1/2	703400101004	
2"	703400101005	

scaricatore di condensa termostatico a 3 capsule
thermostatic steam trap with 3 capsules

TKK-3



	TKK-3
corpo e coperchio body and cover	acciaio forgiato forged steel
capsule termostatiche thermostatic capsules	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
filtro e sede della capsula filter and capsule seat	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 32 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
15	703100702000	
20	703100702001	
25	703100702002	
32	703100702003	
40	703100702004	
50	703100702005	

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703100701000	
3/4"	703100701001	
1"	703100701002	
1"1/4	703100701003	
1"1/2	703100701004	
2"	703100701005	

SCARICATORI DI CONDENZA

STEAM TRAPS

scaricatore di condensa termostatico
thermostatic

TKK-2Y



	TKK-2Y
corpo e coperchio body and cover	acciaio forgiato forged steel
capsule termostatiche thermostatic capsule	Hastelloy
filtro e sede filter and seat	acciaio inox stainless steel AISI
valvola di ritegno check valve	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 32 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
15	703100102000	
20	703100102001	
25	703100102002	

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703100101000	
3/4"	703100101001	
1"	703100101002	

scaricatore di condensa termostatico
thermostatic

TKK-2N



	TKK-2N
corpo e coperchio body and cover	acciaio forgiato forged steel
capsule termostatiche thermostatic capsule	Hastelloy
filtro e sede filter and seat	acciaio inox stainless steel AISI
valvola di ritegno check valve	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 32 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
15	703100002000	
20	703100002001	
25	703100002002	

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703100001000	
3/4"	703100001001	
1"	703100001002	

scaricatore di condensa termostatico
thermostatic

TKK-21



	TKK-21
corpo e coperchio body and cover	acciaio forgiato forged steel
capsule termostatiche thermostatic capsule	Hastelloy
filtro e sede filter and seat	acciaio inox stainless steel
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 32 bar

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
3/8"	703100201000	
1/2"	703100201001	

SCARICATORI DI CONDENZA

STEAM TRAPS

scaricatore di condensa termostatico
thermostatic

TKK-41/42



	TKK-41/42
corpo e coperchio body and cover	acciaio inox AISI 304 (AISI 316 opzionale) stainless steel AISI 304 (AISI 316 optional)
capsule termostatiche thermostatic capsule	Hastelloy
filtro strainer	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
connessione connection	filettata threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 40 bar

TKK-41		
DN	codice code	prezzo price €
3/8"	703100501000	
1/2"	703100501001	
3/4"	703100501002	

TKK-42		
DN	codice code	prezzo price €
1/4"	703100600990	
3/8"	703100601000	
1/2"	703100601001	
3/4"	703100601002	
1"	703100601003	

scaricatore di condensa termostatico SUPER
high capacity thermostatic steam trap

HK-23



	HK-23
corpo e coperchio body and cover	ghisa sferoidale GGG 40 ductile iron GGG 40
parti interne inner parts	acciaio inox stainless steel
capsule termostatiche thermostatic capsule	Hastelloy
connessione connection	flangiata flanged
TMO	Max. 250°C
PN	16 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
50	703100902000	
65	703100902001	
80	703100902002	
100	703100902003	

valvola rompivoto
vacuum breaker

VK-70



	VK-70
corpo e coperchio body and cover	ottone MS58 MS58 brass
sede e guarnizione seat and gasket	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
sfera ball	acciaio inox AISI 440 stainless steel AISI 440
connessione connection	filettata threaded
TMO	Max. 260°C
PMO	Max. 16 bar

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703100801000	

valvola rompivoto
vacuum breaker

VK-71



	VK-71
corpo e coperchio body and cover	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
sede e guarnizione seat and gasket	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
sfera ball	acciaio inox AISI 440 stainless steel AISI 440
connessione connection	filettata threaded
TMO	Max. 400°C
PMO	Max. 25 bar

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703100801005	

ACCESSORI PER IMPIANTI

PIPELINE ASSEMBLIES

eliminatore d'aria termostatico
thermostatic air eliminator

TKK-11



	TKK-11
corpo e coperchio body and cover	ottone MS56 MS56 brass
filtra e sede filter and seat	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
capsule termostatiche thermostatic capsule	Hastelloy
connessione connection	filettata threaded
TMO	Max. 200°C
PMO	Max. 13 bar

versione filettata threaded version			
DN	codice code	filettatura thread	prezzo price €
1/4"	703100401001	BSP	
3/8"	703100401002		
1/2"	703100401000		
1/2"	703100401003	NPT	
1/2"	703100405000	filettatura esterna external thread	

eliminatore d'aria termostatico
thermostatic air eliminator

TKK-61



TKK-61	
corpo e coperchio body and cover	ottone MS56 MS56 brass
filtro e sede filter and seat	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
capsule termostatiche thermostatic capsule	Hastelloy
connessione connection	filettata threaded
TMO	Max. 200°C
PMO	Max. 13 bar

versione filettata threaded version			
DN	codice code	filettatura thread	prezzo price €
1/4"	703100301003	NPTT	
3/8"	703100301002		
1/2"	703100301004		

ACCESSORI PER IMPIANTI

PIPELINE ASSEMBLIES

eliminatore d'aria a galleggiante
float type air eliminator

HA-51



	HA-51
corpo e coperchio body and cover	ghisa sferoidale GGG 40.3 ductile iron GGG 40.3
parti interne inner parts	acciaio inox stainless steel
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PN	16 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
15	703250102001	
20	703250102004	
25	703250102007	

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703250101001	
3/4"	703250101004	
1"	703250101007	

eliminatore d'aria e gas a galleggiante
float type air eliminator

HA-52



	HA-52
corpo e coperchio body and cover	ghisa sferoidale GGG 40 ductile iron GGG 40
galleggiante float	acciaio inox AISI 316L stainless steel AISI 316L
connessione connection	filettata threaded
TMO	Max. 200°C
PMO	Max. 16 bar

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
3/4" x 1/2"	703250103001	

eliminatore d'aria e gas a galleggiante
float type air eliminator

HA-62



	HA-62
corpo e coperchio body and cover	acciaio CF8M steel CF8M
connessione connection	filettata threaded
TMO	Max. 200°C
PMO	Max. 16 bar

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
3/4" x 1/2"	703250103017	

ACCESSORI PER IMPIANTI

PIPELINE ASSEMBLIES

eliminatore di liquido a galleggiante
float type liquid eliminator

SA-50



	SA-50
corpo e copertura body and cover	ghisa sferoidale GGG 40.3 ductile iron GGG 40.3
galleggiante float	acciaio inox AISI 440C stainless steel AISI 440C
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 16 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
25	703280202 006	

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1"	703280201006	
2"	703280201015	

eliminatore di liquido a galleggiante
float type liquid eliminator

SA-51



	SA-51
corpo e copertura body and cover	ghisa sferoidale GGG 40.3 ductile iron GGG 40.3
galleggiante float	acciaio inox stainless steel
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 16 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
15	703280102001	
20	703280102004	
25	703280102008	

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703280101001	
3/4"	703280101004	
1"	703280101011	

ACCESSORI PER IMPIANTI

PIPELINE ASSEMBLIES

separatore di condensa
steam separator

SPR 16/25/40



corpo body	SPR 16/25/40 acciaio al carbonio carbon steel
parti interne inner parts	acciaio inox stainless steel
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 300°C
PN	16 bar/25 bar/40 bar

versione flangiata flanged version PN16		
DN	codice code	prezzo price €
15	708400000415	
20	708400000420	
25	708400000425	
32	708400000432	
40	708400000436	
50	708400000440	
65	708400000444	
80	708400000448	
100	708400000450	
125	708400000452	
150	708400000454	
200	708400000460	
250	708400000462	
300	708400000464	

versione flangiata flanged version PN25		
DN	codice code	prezzo price €
15	708400100424	
20	708400100430	
25	708400100432	
32	708400100433	
40	708400100434	
50	708400100436	
65	708400100440	
80	708400100444	
100	708400100448	
125	708400100452	
150	708400100456	
200	708400100460	
250	708400100462	

versione flangiata flanged version PN40		
DN	codice code	prezzo price €
15	708400200424	
20	708400200430	
25	708400200432	
32	708400200433	
40	708400200434	
50	708400200436	
65	708400200440	
80	708400200444	
100	708400200448	
125	708400200452	
150	708400200456	

versione filettata threaded version PN16		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708400010415	
3/4"	708400010420	
1"	708400010425	
1"1/4	708400010430	
1"1/2	708400010435	
2"	708400010440	
2"1/2	708400010445	
3"	708400010450	
4"	708400010455	

versione filettata threaded version PN25		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708400110415	
3/4"	708400110420	
1"	708400110425	
1"1/4	708400110430	
1"1/2	708400110435	
2"	708400110440	
2"1/2	708400110445	
3"	708400110450	
4"	708400110455	

versione filettata threaded version PN40		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708400210424	
3/4"	708400210430	
1"	708400210432	
1"1/4	708400210433	
1"1/2	708400210434	
2"	708400210436	
2"1/2	708400210440	
3"	708400210444	
4"	708400210448	

collettore di collegamento per scarico condensa
condensate connection manifolds

KT-13



KT-13	
corpo e coperchio body and cover	ottone MS56 MS56 brass
filtro e sede filter and seat	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
capsule termostatiche thermostatic capsules	Hastelloy
TMO	Max. 200°C
PMO	Max. 13 bar

BSP		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703450110111	
3/4"	703450110112	
1"	703450110113	

NPT		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703450110121	
3/4"	703450110122	
1"	703450110123	

ACCESSORI PER IMPIANTI PIPELINE ASSEMBLIES

indicatore e unità di controllo dello scaricatori di condensa
steam trap controlling unit and indicator

TKON-20/21



	TKON-20/21
corpo body	acciaio forgiato C22.8 forged steel C22.8
filtro e seat filter and seat	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
TMO	Max. 400°C
PMO	Max. 40 bar

TKON-21	
codice code	prezzo price €
703650200015	

TKON-20 versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
15	703650100000	
20	703650100001	
25	703650100002	
32	703650100003	
40	703650100004	
50	703650100005	

TKON-20 versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703650200000	
3/4"	703650200001	
1"	703650200002	
1"1/4	703650200003	
1"1/2	703650200004	
2"	703650200005	

riduttore di pressione
pressure reducing valves

BDV-25



BDV-25	
corpo body	ghisa sferoidale GGG 40.3 ductile iron GGG 40.3
valvola valve	acciaio inox AISI 420 stainless steel AISI 420
filtro, molla della valvola strainer, valve spring	acciaio inox AISI 316 stainless steel AISI 316
TMO	Max. 210°C
PN	25 bar

versione filettata threaded version			
DN	codice code	pressione di settaggio set pressure (bar)	prezzo price €
1/2"	703750100000	0,14 - 1,7	
	703750100040	1,4 - 4,0	
	703750100086	3,5 - 8,6	
3/4"	703750100001	0,14 - 1,7	
	703750100401	1,4 - 4,0	
	703750100861	3,5 - 8,6	
1"	703750100002	0,14 - 1,7	
	703750100402	1,4 - 4,0	
	703750100862	3,5 - 8,6	

VALVOLE PER VAPORE

STEAM VALVES

valvola di controllo pneumatica ON-OFF
pneumatic control ON-OFF valve

PKV-50



	PKV-50
corpo body	acciaio inox AISI 316 stainless steel AISI 316
guarnizione gasket	PTFE
TMO	Max. 0°C
PMO	Max. 16 bar

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	708040010005	
3/4"	708040010010	
1"	708040010015	
1"1/4	708040010020	
1"1/2	708040010025	
2"	708040010030	

valvola di prova per scaricatori di condensa
steam traps test valve

KTV-10



	KTV-10
corpo e sfera body and ball	acciaio inox AISI 304 stainless steel AISI 304
sede della sfera ball seat	PTFE
TMO	-50°C/+230°C
PN	40 bar

versione flangiata flanged version		
DN	codice code	prezzo price €
15	703989002000	
20	703989002002	
25	703989002004	
32	703989002006	
40	703989002008	
50	703989002010	

versione filettata threaded version		
DN	codice code	prezzo price €
1/2"	703989001000	
3/4"	703989001002	
1"	703989001004	
1"1/4	703989001006	
1"1/2	703989001008	
2"	703989001010	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE

PREZZI

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono variare senza preavviso.

ORDINI

Gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano l'azienda CONA alla evasione e consegna, anche parziale.

CONSEGNE E TEMPI DI EVASIONE

Le consegne sono sempre da considerarsi in porto assegnato, salvo eventuali accordi presi con la nostra Direzione Commerciale. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. I tempi di evasione e consegna sono puramente indicativi ed eventuali dilazioni non autorizzano il cliente alla richiesta di danni e/o annullamento degli ordini.

IMBALLI

Gli imballi sono fatturati al costo e non sono a rendere.

FATTURAZIONE

La fatturazione minima è di EURO 300,00.

Per importi inferiori saranno calcolate spese di emissione fatture per EURO 15,00.

PAGAMENTI

I pagamenti vanno effettuati allo scarico con contrassegno salvo quanto previamente concordato con la nostra Direzione Commerciale. Per i ritardi di pagamento verranno calcolati interessi di mora a norma di legge.

La merce è da considerarsi in "Riservato Dominio" fino a pagamento ricevuto.

GARANZIA

La garanzia è quella opportunamente ottenuta dal produttore.

Si escludono difetti dovuti ad imperizia, cattiva installazione, sovraccarichi e quant'altro non sia possibile attribuire alla naturale difettosità del prodotto. Altresì la CONA si rende disponibile alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi, purchè franco nostro magazzino.

RESI

Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati e con regolare documento di trasporto.

RECLAMI

Non si accettano reclami se non fatti entro 8 (otto) giorni la ricezione della merce.

RESPONSABILITÀ

La nostra responsabilità è limitata alla qualità dei materiali. Quanto illustrato nei nostri cataloghi, listini è puramente indicativo, non impegnativo e può variare senza alcun obbligo di preavviso.

FORO

Il foro competente per qualsiasi contestazione e/o controversia è quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).

PRICES

The prices are cluded IVA and they can change without warning.

ORDERS

The orders are assumed to title of booking and don't obbligate CONA to the release and delivery, also partial.

SHIPMENTS AND DELIVERY TIME

The deliveries are always considered as Freight Collect, possible and different agreement can be taken with our Commercial Direction.

The goods always trip to risk and danger of the buyer. The shipments and delivery time are purely indicative and any delay don't authorize the client to the request of damages and/or orders deleting.

PACKING

Packing are invoiced to the cost and they are not accepted back.

BILLING

The minimum billing amount is of EURO 300,00.

For inferior amounts it will be issued an invoice for expanses as per EURO 15,00.

PAYMENTS

The payments must be released once gotten the goods as cash on delivery except if previously arranged with our Commercial Direction differently.

On payment delays will be calculated a overdue interest according to the law.

The goods are in "Reserved Dominion" until received relevant payment.

GUARANTEE

The guarantee is gotten opportunely by the producer.

They are excluded defects due of to inexperience, bad installation, overloads and what is not possible to attribute to the natural defectiveness of the product.

RETURNED GOODS

Returned goods won't be accepted if done after 8 (eight) days to the receipt of the goods.

RESPONSIBILITY

Our responsibilty is limited to the quality of the materials. Who showed in our catalogs, price list etc. is purely indicative, not binding and it can change without any obligation of warning.

COMPETENT COURT

The competent court for any confrontation and/or controversy is of Santa Maria Capua Vetere (CE)



CONA S.r.l.
V.le delle Industrie (loc. Tagliatelle) snc,
81020, San Marco Evangelista (CE)
Tel. +39 0823 18 73 988
+39 0823 15 47 056

info@conasrl.com



 **crima**[®]
steam line

